

Адаптационный лист ребенка*

Фамилия, имя ребёнка Семенова Анастасия Витальевна

Дата рождения 21.06.2020

Дата поступления в ДООУ 22.08.2022г.

Адаптационные данные		Дни наблюдений								
		1-й	2-й	3-й	4-й	8-й	16-й	32-й	64-й	128-й
Настроение	Плохое									
	Хорошее	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Неустойчивое									
	Раздражительное									
Аппетит	Плохой									
	Хороший							+	+	+
	Избирательный	+	+	+	+	+	+			
Сон	Поверхностный	+	+	+	+	+				
	Глубокий						+	+	+	+
Активность в игре	Контактен	+	+	+	+	+				
	Доброжелателен						+	+	+	+
	Агрессивен									
Активность в речи	Активен							+	+	+
	Пассивен	+	+	+	+	+	+			
Познавательные потребности	Любознателен	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Не любознателен									

Условные обозначения: выбранный показатель - +; болел - б; дома - д.

Выводы об особенностях адаптационного периода: *(нужное подчеркнуть)*

Возраст при поступлении ребенка в детский сад 2 года 2 месяца

Ребенок до поступления в ДООУ посещал, не посещал детский сад

Степень тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода:

легкая: 1-15 дней, средняя: 16-32 дня, тяжелая: 32-64 дня, 64-128 дней

Взаимоотношения со взрослыми: контактен, доброжелателен, агрессивен

Взаимоотношения с детьми: контактен, доброжелателен, агрессивен

Индивидуальные проявления: _____

Степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода:

- **легкая** (1 — 15 дней), ребенок соответственно норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, не болеет в течение первого месяца посещения дошкольного учреждения;
- **средняя** (16 — 32 дня), - сдвиги нормализуются в течение месяца, ребенок на короткое время теряет в весе; настроение неустойчивое, может наблюдаться отсутствие аппетита, кратковременный и беспокойный сон; может наступить однократное заболевание длительностью 5-7 дней, есть признаки психического стресса;
- **тяжелая** (32 — 64 дня, 64 - 128 дней) - ребенок часто болеет, теряет в весе, появляются патологические привычки: грызение ногтей, сосание пальца; возникает стойкий энурез, теряет уже полученные навыки; может наступить как физическое, так и психическое истощение организма.

Лобкова Т.А. Цуцкарева О.А.

Адаптационный лист ребенка*

Фамилия, имя ребёнка Осипов Матвей Дмитриевич

Дата рождения 26.06.2019

Дата поступления в ДООУ 01.06.2021г.

Адаптационные данные		Дни наблюдений								
		1-й	2-й	3-й	4-й	8-й	16-й	32-й	64-й	128-й
Настроение	Плохое	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Хорошее									+
	Неустойчивое									
	Раздражительное									
Аппетит	Плохой									
	Хороший	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Избирательный									
Сон	Поверхностный	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Глубокий									
Активность в игре	Контактен	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Доброжелателен	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Агрессивен									
Активность в речи	Активен	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Пассивен									
Познавательные потребности	Любознателен	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Не любознателен									

Условные обозначения: выбранный показатель - +; болел - б; дома - д.

Выводы об особенностях адаптационного периода: *(нужное подчеркнуть)*

Возраст при поступлении ребенка в детский сад 2 года 9 месяцев

Ребенок до поступления в ДООУ посещал, не посещал детский сад

Степень тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода:

легкая: 1-15 дней, средняя: 16-32 дня, тяжелая: 32-64 дня, 64-128 дней

Взаимоотношения со взрослыми: контактен, доброжелателен, агрессивен

Взаимоотношения с детьми: контактен, доброжелателен, агрессивен

Индивидуальные проявления: _____

Степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода:

– **легкая** (1 — 15 дней), ребенок соответственно норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, не болеет в течение первого месяца посещения дошкольного учреждения;

– **средняя** (16 — 32 дня), - сдвиги нормализуются в течение месяца, ребенок на короткое время теряет в весе; настроение неустойчивое, может наблюдаться отсутствие аппетита, кратковременный и беспокойный сон; может наступить однократное заболевание длительностью 5-7 дней, есть признаки психического стресса;

– **тяжелая** (32 — 64 дня, 64 - 128 дней) - ребенок часто болеет, теряет в весе, появляются патологические привычки: грызение ногтей, сосание пальца; возникает стойкий энурез, теряет уже полученные навыки; может наступить как физическое, так и психическое истощение организма.

* Лобкова.Т.А. Цуцкарева О.А.

Адаптационный лист ребенка*

Фамилия, имя ребёнка Радаева Вероника Александровна

Дата рождения 16.06.2019

Дата поступления в ДОУ 30.06.2022г.

Адаптационные данные		Дни наблюдений								
		1-й	2-й	3-й	4-й	8-й	16-й	32-й	64-й	128-й
Настроение	Плохое									
	Хорошее	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Неустойчивое									
	Раздражительное									
Аппетит	Плохой									
	Хороший									
	Избирательный	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сон	Поверхностный	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Глубокий									
Активность в игре	Контактен	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Доброжелателен	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Агрессивен									
Активность в речи	Активен					+	+	+	+	+
	Пассивен	+	+	+	+					
Познавательные потребности	Любознателен									
	Не любознателен									

Условные обозначения: выбранный показатель - +; болел - б; дома - д.

Выводы об особенностях адаптационного периода: *(нужное подчеркнуть)*

Возраст при поступлении ребенка в детский сад 3 года 2 недели

Ребенок до поступления в ДОУ посещал, не посещал детский сад

Степень тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода:

легкая: 1-15 дней, средняя: 16-32 дня, тяжелая: 32-64 дня, 64-128 дней

Взаимоотношения со взрослыми: контактен, доброжелателен, агрессивен

Взаимоотношения с детьми: контактен, доброжелателен, агрессивен

Индивидуальные проявления: _____

Степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода:

– **легкая** (1 — 15 дней), ребенок соответственно норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, не болеет в течение первого месяца посещения дошкольного учреждения;

– **средняя** (16 — 32 дня), - сдвиги нормализуются в течение месяца, ребенок на короткое время теряет в весе; настроение неустойчивое, может наблюдаться отсутствие аппетита, кратковременный и беспокойный сон; может наступить однократное заболевание длительностью 5-7 дней, есть признаки психического стресса;

– **тяжелая** (32 — 64 дня, 64 - 128 дней) - ребенок часто болеет, теряет в весе, появляются патологические привычки: грызение ногтей, сосание пальца; возникает стойкий энурез, теряет уже полученные навыки; может наступить как физическое, так и психическое истощение организма.

* Лобкова Т.А. Цуцкарева О.А.